

# ENCICLOPEDIA **Selector**



# Sommario

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Strumenti generali</b> . . . . .               | <b>pag 2</b> |
| <b>Filtrazione pagine.</b> . . . . .              | <b>pag 2</b> |
| <b>Vista Console</b> . . . . .                    | <b>pag 2</b> |
| <b>Nuovo Documento [CTRL+N]</b> . . . . .         | <b>pag 3</b> |
| <b>Apri Documento [CTRL+O]</b> . . . . .          | <b>pag 3</b> |
| <b>Multi Documento</b> . . . . .                  | <b>pag 3</b> |
| <b>Gerarchia</b> . . . . .                        | <b>pag 3</b> |
| <b>Vista Documento</b> . . . . .                  | <b>pag 3</b> |
| <b>Menu principale.</b> . . . . .                 | <b>pag 4</b> |
| File [ALT+F] . . . . .                            | pag 4        |
| Nuovo... [CTRL+N] . . . . .                       | pag 4        |
| Apri... [CTRL+O]. . . . .                         | pag 4        |
| Salva [CTRL+S]. . . . .                           | pag 4        |
| Salva Copia con Nome... . . . .                   | pag 4        |
| Chiudi [CTRL+W] . . . . .                         | pag 4        |
| Apri progetto in risorse sistema . . . . .        | pag 4        |
| Importa... . . . .                                | pag 4        |
| Pubblica come... [CTRL+SHIFT+P]. . . . .          | pag 5        |
| Scheda Pagine . . . . .                           | pag 5        |
| Scheda Opzioni . . . . .                          | pag 6        |
| Scheda InDesign . . . . .                         | pag 7        |
| Scheda Tablet. . . . .                            | pag 8        |
| Web . . . . .                                     | pag 9        |
| Scheda Report . . . . .                           | pag 9        |
| Scheda Gestione errori . . . . .                  | pag 11       |
| Pubblica [CTRL+P] . . . . .                       | pag 12       |
| Stampa... . . . .                                 | pag 12       |
| Stampa su stampante predefinita . . . . .         | pag 12       |
| Esci [CTRL+Q] . . . . .                           | pag 12       |
| Modifica [ALT+M] . . . . .                        | pag 12       |
| Annulla [CTRL+Z] . . . . .                        | pag 12       |
| Ripeti [CTRL+SHIFT+Z]. . . . .                    | pag 12       |
| Seleziona tutte le pagine . . . . .               | pag 12       |
| Deseleziona tutte le pagine . . . . .             | pag 12       |
| Caricatore per copie. . . . .                     | pag 12       |
| Fonte . . . . .                                   | pag 12       |
| Taglia e incolla . . . . .                        | pag 12       |
| Incolla . . . . .                                 | pag 12       |
| Documento [ALT+D]. . . . .                        | pag 12       |
| Controlla aggiornamento Unit . . . . .            | pag 12       |
| Aggiorna Units senza controllo data. . . . .      | pag 12       |
| Ricarica supertemplate . . . . .                  | pag 12       |
| Ricarica tabelle dati esterne. . . . .            | pag 12       |
| Ricarica nomi simbolici . . . . .                 | pag 13       |
| Ricarica set lingue. . . . .                      | pag 13       |
| Ricarica presets tabelle . . . . .                | pag 13       |
| Ricarica e resetta impostazioni locali . . . . .  | pag 13       |
| Ricarica e mantieni impostazioni locali . . . . . | pag 13       |
| Ricarica e mantieni mostra/nascondi . . . . .     | pag 13       |
| Gestione stati . . . . .                          | pag 13       |




|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Documento . . . . .                                            | pag 22        |
| Pagina (disattivata) . . . . .                                 | pag 22        |
| Multi Documento . . . . .                                      | pag 22Gerarch |
| ia. . . . .                                                    | pag 22        |
| Settaggi . . . . .                                             | pag 22        |
| Log . . . . .                                                  | pag 22        |
| Aiuto [ALT+A] . . . . .                                        | pag 22        |
| Info EKR-PE Selector (disattivato) . . . . .                   | pag 22        |
| <b>Barra superiore . . . . .</b>                               | <b>pag 22</b> |
| Scheda Documento . . . . .                                     | pag 23        |
| Scheda Fascicolo . . . . .                                     | pag 23        |
| Scheda Pagina . . . . .                                        | pag 24        |
| Zona pagine . . . . .                                          | pag 25        |
| Gestione pagine . . . . .                                      | pag 26        |
| Parcheggio. . . . .                                            | pag 26        |
| Marche pagine . . . . .                                        | pag 27        |
| Aggiornamento UNIT . . . . .                                   | pag 27        |
| <b>Vista Pagina . . . . .</b>                                  | <b>pag 28</b> |
| <b>Barra superiore . . . . .</b>                               | <b>pag 28</b> |
| Ricerca. . . . .                                               | pag 29        |
| Aggiungi box flutuante . . . . .                               | pag 29        |
| Aggiunge oggetto selezionato alla clipboard . . . . .          | pag 30        |
| Controlla aggiornamento UNIT della pagina. . . . .             | pag 30        |
| Aggiorna UNIT della pagina senza controllo preventivo. . . . . | pag 30        |
| Aggiunge una pagina... . . . .                                 | pag 30        |
| Rimuove la pagina corrente.... . . . .                         | pag 30        |
| Zoom. . . . .                                                  | pag 30        |
| Profili condizioni . . . . .                                   | pag 30        |
| Manager documento. . . . .                                     | pag 31        |
| Navigazione pagine . . . . .                                   | pag 31        |
| <b>Risultati ricerca . . . . .</b>                             | <b>pag 32</b> |
| Barra superiore . . . . .                                      | pag 32        |
| <i>Risultati ricerca PALLET precedenti.</i> . . . . .          | pag 32        |
| <i>Risultati ricerca PALLET successivi.</i> . . . . .          | pag 32        |
| <i>Aggiorna dettaglio.</i> . . . . .                           | pag 32        |
| <i>Applica filtri durante la ricerca EKB</i> . . . . .         | pag 32        |
| <i>Ricerca gerarchica</i> . . . . .                            | pag 33        |
| <i>Risultato ricerca gerarchica</i> . . . . .                  | pag 33        |
| <i>Risultato ricerca elementi KB (MAGAZZINO).</i> . . . . .    | pag 34        |
| <i>Dettaglio elemento KB.</i> . . . . .                        | pag 34        |
| <i>Risultati ricerca nel documento</i> . . . . .               | pag 35        |
| <i>Clipboard</i> . . . . .                                     | pag 35        |
| <i>Parcheggio oggetti</i> . . . . .                            | pag 36        |
| <b>Proprietà oggetto . . . . .</b>                             | <b>pag 36</b> |
| Cella layout . . . . .                                         | pag 36        |
| <i>Celle contenute</i> . . . . .                               | pag 36        |
| <i>Proprietà.</i> . . . . .                                    | pag 37        |
| <i>PAF</i> . . . . .                                           | pag 38        |
| Box in flusso . . . . .                                        | pag 38        |
| Oggetti inscindibili (UNIT) . . . . .                          | pag 39        |
| <i>Flusso: Impostazioni locali</i> . . . . .                   | pag 39        |
| <i>Modifica</i> . . . . .                                      | pag 39        |
| <i>Flusso: Dati KB</i> . . . . .                               | pag 40        |
| <i>Flusso: Condizioni.</i> . . . . .                           | pag 41        |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Spaziale: Impostazioni locali . . . . .        | pag 41        |
| Modifica . . . . .                             | pag 42        |
| Spaziale: Dati KB . . . . .                    | pag 42        |
| Spaziale: Condizioni. . . . .                  | pag 42        |
| Menu contestuale (tasto destro) . . . . .      | pag 43        |
| Copia codice PALLET . . . . .                  | pag 43        |
| Carica dettaglio Pallet . . . . .              | pag 43        |
| Copia codice UNIT. . . . .                     | pag 43        |
| Apri Unit in Author . . . . .                  | pag 43        |
| Apri Pallet in Author . . . . .                | pag 43        |
| Aggiungi copie in lingua . . . . .             | pag 43        |
| Copia tipo . . . . .                           | pag 43        |
| Copia tipo risolto. . . . .                    | pag 43        |
| Taglia e parcheggia UNIT . . . . .             | pag 43        |
| Copia in parcheggio UNIT . . . . .             | pag 43        |
| Copia e incolla da caricatore . . . . .        | pag 43        |
| Taglia e incolla da caricatore . . . . .       | pag 44        |
| Taglia box in flusso e parcheggia . . . . .    | pag 44        |
| Copia box in flusso in parcheggio . . . . .    | pag 44        |
| Taglia contenuti cella e parcheggia . . . . .  | pag 44        |
| Copia contenuti cella in parcheggio . . . . .  | pag 44        |
| Aggiorna UNIT. . . . .                         | pag 44        |
| Confronta con UNIT in KB (MAGAZZINO) . . . . . | pag 44        |
| Marca come aggiornato . . . . .                | pag 44        |
| Riassegna Pallet. . . . .                      | pag 44        |
| Elimina. . . . .                               | pag 44        |
| Compila PAF. . . . .                           | pag 44        |
| <b>Vista Multi Documento . . . . .</b>         | <b>pag 44</b> |

# Strumenti generali

## Filtrazione pagine

Imposta il range delle pagine da includere nell'elaborazione che si desidera avviare.



**Selezione pagine:** Scelta del range di pagine da pubblicare.

**Condizioni:** Attiva la gestione delle condizioni.

**Stato pagine:** Attiva la filtrazione delle pagine da pubblicare basata sugli stati pagina.

## Vista Console


Finestra iniziale che Crea un nuovo documento o aprirne uno già esistente. Offre inoltre l'accesso alla modalità "Multi Documento" e alla gestione della "Gerarchia".

La selezione dei documenti è facilitata dall'elenco dei progetti recenti, permettendo anche di accedere direttamente alla cartella del documento (documento.ekrs).



## Nuovo Documento [CTRL+N]

Crea un nuovo documento.



**Nome:** Nome del nuovo documento.

**Posizione:** Percorso di destinazione del documento.

**Supertemplate:** Nome supertemplate da applicare al documento che si sta creando.

## Apri Documento [CTRL+O]

Attiva la finestra di ricerca per la selezione del "documento.ekrs" da aprire.

## Multi Documento

Attiva la modalità "Multi Documento", che Crea un nuovo documento come unione di più documenti (Vedere la sezione dedicata).


## Gerarchia

Accede alla gestione completa della "Gerarchia", per modificare la struttura (aggiungere, spostare e cancellare livelli) e modificare le informazioni abbinate (Vedere la sezione dedicata).

## Vista Documento

---

Ambiente che consente la gestione del documento.



## Menu principale

### File [ALT+F]

#### Nuovo... [CTRL+N]

Crea un nuovo documento.

#### Apri... [CTRL+O]

Attiva la finestra di ricerca per la selezione del "documento.ekrs" da aprire.

#### Salva [CTRL+S]

Salva il documento attivo.

#### Salva Copia con Nome...

Salva una nuova copia del documento attivo, con previo salvataggio dell'attuale.

#### Chiudi [CTRL+W]


Chiude il documento attivo e apre la vista Console.

#### Apri progetto in risorse sistema

Apri la cartella dei files sorgenti del documento attivo su una nuova finestra del sistema operativo.

#### Importa...

Selezionato un documento di riferimento, importa nel documento attivo i fascicoli le clipboard.



**Scegli il documento .ekrs da importare:** Documento di riferimento da cui eseguire l'importazione.

**Seleziona i fascicoli da importare:** Elenco dei fascicoli presenti nel documento di riferimento. È attiva la selezione multipla usando i pulsanti SHIFT e CTRL.

**Importa tutti i fascicoli:** Se attivo, importa tutti i fascicoli del documento di riferimento ignorando la selezione effettuata.

**Importa clipboard:** Se attivo, importa tutti gli elementi salvati in clipboard dal documento di riferimento.

### Pubblica come... [CTRL+SHIFT+P]

Definisce le impostazioni per la pubblicazione verso i vari output: InDesign, Tablet e Web.

**OK:** Lancia la procedura di pubblicazione.


**Chiudi:** Chiude la finestra, ma memorizza le opzioni selezionate.

**Carica...:** Carica da un file esterno i settaggi di pubblicazione di una precedente esportazione.

**Salva...:** Salva in un file esterno i settaggi di pubblicazione per un possibile riutilizzo.

### Scheda Pagine

Definisce quali parti di documento pubblicare.



**Selezione pagine:** Scelta del range di pagine da pubblicare.

**Condizioni:** Attiva la gestione delle condizioni.

**Stato pagine:** Attiva la filtrazione delle pagine da pubblicare basata sugli stati pagina.


**Applica filtrazione pagine a fine processo:** Permette di applicare opzioni generalmente attivabili solo quando si pubblica l'intero documento (es.: cross reference, reports, ecc.), anche quando si effettua una pubblicazione parziale.

**Sorgente (Cancella vecchi...):** Attiva la cancellazione dei files sorgenti prodotti da Selector nelle precedenti pubblicazioni.

**Sorgente (Crea file...):** Attiva la creazione del file Xml nel percorso impostato nei settaggi (Vedere capitolo) da utilizzare per l'estrazione in Translator durante la gestione delle traduzioni.

### **Scheda Opzioni**

Definisce quali funzionalità attivare in pubblicazione.



**Rigenera sommario:** Attiva l'aggiornamento di un sommario esistente.

**Compatta flussi:** Attiva la compattazione delle UNIT inserite, spostandoli verso le pagine precedenti per evitare spazi vuoti.

**Cancella pagine vuote:** Attiva la cancellazione delle pagine senza UNIT.

**Usa celle con tipo COMPOUND\_PAGE\_NAME per nominare il file della pagina:** Specifico per il Web, nomina il file della pagina con il contenuto della cella layout di tipo "COMPOUND\_PAGE\_NAME"

**Risolvi numerazione automatica:** Attiva la risoluzione del calcolo delle numerazioni (numerazione capitoli, liste numerate, numerazione figure, ecc.).

**Risolvi numeri pagina:** Specifico per InDesign, attiva la risoluzione e l'applicazione della numerazione delle pagine definita in Selector.

**Ricalcola numero iniziale fascicoli:** Specifico per InDesign, attiva la ridefinizione del numero di pagina iniziale dei fascicoli, eliminando eventuali modifiche manuali.

**Cancella ultima pagina fascicolo se dispari:** Specifico per InDesign, attiva l'eliminazione dell'ultima pagina dispari di ogni fascicolo.

**Risolvi nomi simbolici:** Attiva la risoluzione dei nomi simbolici.

**Traduci nomi simbolici (utilizzabile solo se si risolvono i nomi simbolici):** Attiva la traduzione dei nomi simbolici.

**Crea sorgente multilingua:** Attiva la traduzione multilingua delle pagine, gestita dal Set lingua.

**Dividi sotto elementi:** Attiva la risoluzione dei sotto elementi.


**Risolvi cross reference:** Attiva la risoluzione delle cross reference.

**Inserisci spazi bianchi nelle cross references:** Attiva l'inserimento di spazi bianchi di separazione nella risoluzione di più cross reference consecutive.

**Sorgente icone/loghi:** Indica il file \*.indd contenente le icone.

### **Scheda InDesign**

Definisce le modalità di pubblicazione verso InDesign.



**Lingua madre (IT):** Attiva la pubblicazione per la lingua madre.

**Traduzioni:** Attiva la traduzione e la pubblicazione delle lingue indicate (sigla in maiuscolo separate da virgola).

**Crea solo 'list\_parametri' per gli script di Presenter:** Attiva la modalità di creazione del solo file di riferimento per InDesign "list\_parametri", senza la pubblicazione del documento.

**Cancella vecchio export InDesign:** Attiva la cancellazione dei files pubblicati in precedenza.


**Nascondi frame METADATA:** Nasconde i frame ancorati di tipo METADATA che contengono informazioni sulle immagini.

**Segmenta per fascicoli:** Crea un file \*.indd separato per ogni fascicolo.

**Percorsi immagini hi-res:** Imposta la modalità di ridefinizione dei percorsi immagini in pubblicazione a seconda del sistema operativo.

### Scheda Tablet

Definisce le modalità di pubblicazione verso Tablet.



### Lingue

**Lingua madre (IT):** Attiva la pubblicazione per la lingua madre.

**Traduzioni:** Attiva la traduzione e la pubblicazione delle lingue indicate (sigla in maiuscolo separate da virgola).

### Opzioni

**Copia assets collegati (immagini):** Attiva la creazione automatica della cartella delle immagini.

**Crea solo html pagina (sono esclusi tag html e body):** Attiva la creazione della struttura dei contenuti della pagina in formato html in una struttura parziale.

**Crea solo report:** Attiva la modalità di creazione dei soli report, senza la pubblicazione del documento.

**Cancella export precedente:** Attiva la cancellazione dei files pubblicati in precedenza.

**Nascondi frame METADATA:** Nasconde i frame ancorati di tipo METADATA che contengono informazioni sulle immagini.

**Genera stili \_EXT:** Genera le class \_EXT negli HTML e il file css contenente gli stili vuoti.


**Comprimi nomi css:** Userà nel css e nelle pagine i nomi corti per gli stili.

**Unità di misura:** Imposta l'unità di misura degli elementi nelle pagine esportate.

**Copia pubblicazione:** Copia automaticamente i files della pubblicazione in altri percorsi. Spuntando il flag e inserendo il percorso tramite il pulsante , si attiva la copia dei files di pubblicazione nel percorso indicato. È possibile attivare 3 percorsi.

## Web

Definisce le modalità di pubblicazione verso Web.



### Lingue

**Lingua madre (IT):** Attiva la pubblicazione per la lingua madre.

**Traduzioni:** Attiva la traduzione e la pubblicazione delle lingue indicate (sigla in maiuscolo separate da virgola).

### Opzioni

**Copia assets collegati (immagini):** Attiva la creazione automatica della cartella delle immagini.

**Crea solo html pagina (sono esclusi tag html e body):** Attiva la creazione della struttura dei contenuti della pagina in formato html in una struttura parziale.

**Crea solo report:** Attiva la modalità di creazione dei soli report, senza la pubblicazione del documento.

**Cancella export precedente:** Attiva la cancellazione dei files pubblicati in precedenza.

**Nascondi frame METADATA:** Nasconde i frame ancorati di tipo METADATA che contengono informazioni sulle immagini.

**Genera stili \_EXT:** Genera le class \_EXT negli HTML e il file css contenente gli stili vuoti.


**Comprimi nomi css:** Userà nel css e nelle pagine i nomi corti per gli stili.

**Unità di misura:** Imposta l'unità di misura degli elementi nelle pagine esportate.

**Copia pubblicazione:** Copia automaticamente i files della pubblicazione in altri percorsi. Spuntando il flag e inserendo il percorso tramite il pulsante , si attiva la copia dei files di pubblicazione nel percorso indicato. È possibile attivare 3 percorsi.

### Scheda Report

Crea dei report relativi ai vari tipi di contenuti presenti nel documento.



## Lingue

**Lingua madre (IT):** Attiva la creazione dei report per la lingua madre.

**Traduzioni:** Attiva la traduzione e la pubblicazione delle lingue indicate (sigla in maiuscolo separate da virgola).

**Creazione report gerarchia:** Seleziona la gerarchia di riferimento la creazione dei report relativi.

**Report gerarchia:** Attiva la creazione del report gerarchia.

**Report gerarchia piatta:** Attiva la creazione del report gerarchia creando un report per ogni relazione padre-figlio.

**Report gerarchia per menu web:** Attiva la creazione del report gerarchia web per la definizione del menu di navigazione.

## Creazione altri report

**Report tabelle:** Attiva la creazione del report delle tabelle inserite nel documento, secondo quando previsto nel file di configurazione.

**Report PALLET:** Attiva la creazione del report dei PALLET inseriti nel documento, secondo quando previsto nel file di configurazione.

**Report pagine:** Attiva la creazione del report delle pagine, secondo quando previsto nel file di configurazione.

**Report SKU verticale:** Crea una tabella ottenuta dalla KB che propone a schema libero tutte le proprietà utili per ricerche sui presenter tablet.

## Report fascicoli esportati

**Mostra nomi fascicoli:** Attiva la creazione del report dei fascicoli.

**Prima pagina:** Attiva l'inserimento delle informazioni della prima pagina del fascicolo.

**Ultima pagina:** Attiva l'inserimento delle informazioni dell'ultima pagina del fascicolo.

**Nome file:** Attiva l'inserimento del nome del file della pagina (prima o/e ultima) del fascicolo.

**Nome:** Attiva l'inserimento del nome della pagina (prima o/e ultima) del fascicolo.


**Numero:** Attiva l'inserimento del numero della pagina (prima o/e ultima) del fascicolo.

**Cartella report assets tablet:** Inserito il percorso di riferimento, salva i report selezionati nella cartella indicata.

**Cartella report assets web:** Inserito il percorso di riferimento, salva i report selezionati nella cartella indicata.

## Scheda Gestione errori

Imposta come gestire le varie situazioni di errore nella risoluzione di alcune opzioni di pubblicazione.



### Cross reference

**Mantieni cross reference (forzato a font invisibile):** Ripropone l'ID OI di riferimento della cross reference non risolta.

**Cancella paragrafo contenente la cross reference:** Cancella il paragrafo che contiene la cross reference non risolta.

**Riporta:** Inserisce un messaggio sostitutivo alla cross reference non risolta.

**Interrompi processo:** Interrompe la pubblicazione.

### Nome simbolico

**Mantieni testo non risolto:** Ripropone il nome simbolico non risolto.

**Riporta:** Inserisce un messaggio sostitutivo al nome simbolico non risolto.

**Interrompi processo:** Interrompe la pubblicazione.

### Traduzione nomi simbolici

**Prefisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Mantieni testo non tradotto:** Ripropone il testo non tradotto.

**Suffisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Prefisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Riporta:** Inserisce un messaggio sostitutivo al testo non tradotto.

**Suffisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Interrompi processo:** Interrompe la pubblicazione.

### Traduzione

**Prefisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Mantieni testo non tradotto:** Ripropone il testo non tradotto.

**Suffisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Prefisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Riporta:** Inserisce un messaggio sostitutivo al testo non tradotto.

**Suffisso:** Verrà aggiunto al testo segnaposto in caso di traduzione non trovata del nome simbolico.

**Interrompi processo:** Interrompe la pubblicazione.

## **Pubblica [CTRL+P]**

Esegue la pubblicazione secondo le opzioni impostate con "Pubblica come...".

## **Stampa...**

Esegue la stampa del documento richiamando la gestione della stampanti disponibili.

## **Stampa su stampante predefinita**

Esegue la stampa del documento direttamente sulla stampante predefinita dal sistema operativo.

## **Esci [CTRL+Q]**

Esce da Selector.

## **Modifica [ALT+M]**

### **Annulla [CTRL+Z]**

Annulla l'ultima operazione eseguita.

### **Ripeti [CTRL+SHIFT+Z]**

Ripristina l'ultima operazione annullata.

## **Seleziona tutte le pagine**

Seleziona tutte le pagine del fascicolo attivo.

## **Deseleziona tutte le pagine**

Deseleziona tutte le pagine del fascicolo attivo.

## **Caricatore per copie**

### **Fonte**

#### **Clipboard**

Usa la Clipboard come fonte del Caricatore per Copie.

#### **Parcheggio**

Usa il Parcheggio come fonte del Caricatore per Copie.

### **Taglia e incolla**

Taglia e incolla usando il Caricatore per Copie.

### **Incolla**

Incolla usando il Caricatore per Copie.

## **Documento [ALT+D]**

### **Controlla aggiornamento Unit**

Rileva e segnala eventuali variazioni nelle UNIT inserite nel documento.

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### **Aggiorna Units senza controllo data**

Aggiorna direttamente le UNIT nel documento senza previo controllo.

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### **Ricarica supertemplate**

Ricarica il supertemplate applicato al documento aggiornandone la visualizzazione.

### **Ricarica tabelle dati esterne**

Aggiorna i dati inseriti nel documento, caricati da apposite tabelle esterne.

## Ricarica nomi simbolici

Ricarica i dati per la risoluzione dei nomi simbolici.

## Ricarica set lingue

Ricarica le impostazioni per la risoluzione dei set lingue.

## Ricarica presets tabelle

Ricarica i dati per la risoluzione dei presets tabelle per la loro rappresentazione grafica.

### **Ricarica e resetta impostazioni locali**

Ricarica i presets eliminando eventuali impostazioni locali applicate alle tabelle direttamente nel documento.

### **Ricarica e mantieni impostazioni locali**

Ricarica i presets mantenendo eventuali impostazioni locali applicate alle tabelle direttamente nel documento.

### **Ricarica e mantieni mostra/nascondi**

Ricarica i presets mantenendo eventuali impostazioni locali relative solo alla visualizzazione o meno di alcune parti della tabella applicate direttamente nel documento.

## Gestione stati

Gestisce gli stati di lavorazione delle pagine, relazionandoli anche gli stati di lavorazione dei PALLET.

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### **Allinea stato pagina con stato PALLET**


Assegna allo stato di lavorazione della pagina il valore dello stato di lavorazione del primo PALLET significativo inserito nella pagina.

### **Allinea stato PALLET con stato pagina**

Assegna allo stato di lavorazione dei PALLET inseriti nella pagina, il valore dello stato di lavorazione della pagina.

### **Cambia stati pagina...**


Cambia uno stato di lavorazione della pagina in un'altro.



**Mapa cambio stati pagina:** Cambia lo stato di lavorazione della pagina indicato nella prima colonna negli stati indicati nella seconda colonna. Sono disponibili 7 abbinamenti.

## Sposta pagine in altro fascicolo...

Sposta le pagine del fascicolo corrente in un'altro fascicolo dello stesso documento.



**Selezione pagine:** Scelta del range di pagine da spostare.

**Elenco fascioli documento:** Elenca i fascioli disponibili nel documento, bloccando il fascicolo attivo e lasciando selezionabili gli altri per poter indicare la destinazione delle pagine da spostare.

**Mantieni le impostazioni di pagina mastro:** Attiva il mantenimento delle pagine mastro applicate alle singole pagine. Se l'opzione non è attivata viene applicata la pagina mastro impostata nel fascicolo.

### Imposta Pallet di riferimento...

Recupera l'elenco dei PALLET presenti in ogni pagina.

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### Cancella pagine massivo

Permette l'eliminazione delle pagine basata su dei criteri.

### Svuota pagine massivo...

Cancella tutti le UNIT inserite in una pagina preservando la struttura delle celle layout, secondo il range di pagine selezionato, le eventuali condizionalità e le eventuali filtrazioni per stato lavorazione pagina.

### Compatta pagine...

Compatta le UNIT inserite nel fascicolo, spostandoli verso le pagine precedenti. L'operazione viene eseguita su un nuovo fascicolo che ha il nome del fascicolo di partenza con suffisso "\_comp".

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### Ricalcola numerazione fascicoli

Riallinea la numerazione iniziale di tutti i fascicoli del documento in base al numero di pagine di ogni fascicolo, eliminando eventuali valori impostati manualmente,

### Ricrea pagine documento

Ricrea la visualizzazione della pagina a seguito di momentanei problemi di rendering di Selector.

### Ricrea anteprime pagine

Ricrea l'anteprima delle pagine da utilizzare nella modalità di visualizzazione "Anteprima" (vista documento).

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")

### Crea sommari


Crea uno o più sommari direttamente in Selector, secondo un apposito file di configurazione dove vengono definite tutte le impostazioni.

### Verifica presenza etichette condizionali

Verifica quali condizionalità tra quelle disponibili nel documento, non sono ancora state applicate.

### Imposta tipi salto pagina...

Gestisce i salti di pagina in base al tipo di Box in flusso o al tipo UNIT. Queste impostazioni vengono considerate durante l'impaginazione in modalità flusso (Controllo di flusso, Compatta pagine..., utilizzo Parcheggio).




Per il tipo previsto è possibile associare un comportamento:

**Nulla:** Non attiva nessun comportamento.

**Salta pagina:** Il box in flusso o lo UNIT viene posizionato sempre per primo nella pagina.

**Salta cella:** Il box in flusso o lo UNIT viene posizionato sempre per primo nella cella.



Per il tipo previsto è possibile associare un comportamento:

**Nulla:** Non attiva nessun comportamento.

**Salta pagina:** Il box in flusso o lo UNIT non può essere l'ultimo nella pagina, quindi se si verifica questo caso, viene spostato nella pagina successiva.

**Salta cella:** Il box in flusso o lo UNIT non può essere l'ultimo nella cella, quindi se si verifica questo caso, viene spostato nella cella successiva.

## Pagina [ALT+P]

### Risolvi tutti i marcatori

Mostra in Selector i marcatori risolti e quindi di ottenere una visualizzazione con i contenuti come in pubblicazione.

### Renderizza le tabelle


Evita di fare il rendering delle tabelle, in quanto, per tabelle particolarmente complesse, potrebbe richiedere maggior tempo.

### Renderizza prime 3 righe delle tabelle

Limita il rendering delle tabelle alle sole prime 3 righe, un buon compromesso tra resa grafica e prestazioni.

### Applicazione SET di lingue massivo

Applica massivamente il valore all'attributo "set Lingue" dei paragrafi presenti nel contenitore selezionato (pagina, cella o box in flusso).



### Aggiorna Units

Rileva e segnala eventuali variazioni nelle UNITS inserite nella pagina.

### Aggiorna UNITS senza controllo data

Aggiorna direttamente le UNIT nella pagina senza previo controllo.

### Compila PAF

Elimina le UNITS dalla pagina assegnando alle rispettive celle di layout, i parametri al PAF per poter creare altre pagine su quella base.

### Aggiungi space UNIT da IDML

Permette di inserire porzioni di impaginato chiamati oggetti complessi sottoforma di file idml creato precedentemente in InDesign.

## Report [ALT+R]

### Report gerarchia tabellare


Crea ed esportare un file di report della gerarchia attiva strutturata in modo tabellare con la relazione "padre-figlio" tra i nodi, con altre informazioni aggiuntive relative ai PALLET associati al nodo.

### *Esegui report gerarchia*

Esegue la creazione e l'esportazione del report.

### *Configura...*

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.



**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.

**Profili:** Elenco dei profili di creazione dei report previsti nel file di configurazione, attivabili tramite il flag.

### Report gerarchia steso


Crea ed esportare un file di report della gerarchia attiva strutturata in modo lineare dove per ogni nodo viene indicato il suo percorso gerarchico.

#### **Esegui report gerarchia steso**

Esegue la creazione e l'esportazione del report.

#### **Configura...**

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.



**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.

**Percorsi:** Elenco dei percorsi di salvataggio previsti nel file di configurazione, attivabili tramite il flag.

### Report gerarchia WEB

Crea ed esportare dei files HTML per la costruzione del menu di navigazione, in funzione della gerarchia attiva e in base ai nodi con i prefissi dedicati (MENUNAV\_, NONAV\_, ecc.)

#### **Esegui report gerarchia WEB**

Esegue la creazione e l'esportazione del report.

## Report documenti


Crea ed esportare un file di report con tutte le UNIT presenti nei documenti indicati nel file di configurazione.

### **Esegui report documenti**

Esegue la creazione e l'esportazione del report.

### **Configura...**

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.



**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.

**Profili:** Elenco dei profili di creazione dei report previsti nel file di configurazione, attivabili tramite il flag.

## Report Differenze

Crea ed esportare un file di report che, a seguito di un confronto tra la gerarchia attiva e il documento attivo, indica quali PALLET e UNIT presenti in gerarchia sono presenti anche nel documento.


È possibile esportare anche solo i PALLET e le UNIT presenti nella gerarchia ma non nel documento, oppure i PALLET e le UNIT presenti nel documento ma non nella gerarchia.

### **Esegui report differenze**

Esegue la creazione e l'esportazione del report.

### **Configura...**

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.



**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.


**Profili:** Elenco dei profili di creazione dei report previsti nel file di configurazione, attivabili tramite il flag.

### Report PALLET esportati

Crea ed esportare un file di report dei PALLET presenti nel documento in relazione con le pagine di inserimento, esteso con le varie informazioni previste nel file di configurazione.

#### Configura...

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.




**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.

### Report pagine

Crea ed esportare un file di report dei PALLET presenti nel documento in relazione con le pagine di inserimento.

#### Configura...

Abbina il file Xml di configurazione per la creazione del report.




**File di configurazione:** Nome del file di configurazione.

### Report tabelle esportate

Crea ed esportare un file di report delle tabelle presenti nel documento, in relazione con le UNIT di appartenenza e le pagine di inserimento.

## Configura...

Inserisce i parametri per la creazione del report.



**Tipi UNIT Tabelle:** Tipi di UNIT che contengono le tabelle che si desidera includere nel report.

**Tipi UNIT dati accessori:** Tipi di UNIT che fanno parte dello stesso PALLET della tabella nella stessa pagina.

**Colonne da mettere all'inizio:** Tipi di contenuto impostati nei presets tabelle che si desidera includere nel report come prime colonne.

**Numeri pagina:** Attiva l'inserimento del numero di pagina di appartenenza della tabella nel report.

**Comportamento se stesso contenuto nella stessa riga:** Definisce il comportamento del report nel momento in cui vengono identificate più celle con lo stesso tipo di contenuto indicato nei presets, per una stessa riga. Sono possibili vari comportamenti:

**Comportamento se stesso contenuto nella stessa riga > Mantieni prima cella:** Per un tipo contenuto cella presente più volte, mantiene solo il valore della prima cella.

**Comportamento se stesso contenuto nella stessa riga > Mantieni ultima cella:** Per un tipo contenuto cella presente più volte, mantiene solo il valore dell'ultima cella.

**Comportamento se stesso contenuto nella stessa riga > Mantieni tutte le celle:** Per un tipo contenuto cella presente più volte, mantiene i valori di tutte le celle, aggiungendo le opportune colonne nel report.

## Report aggiornamento UNIT

Crea ed esporta un file di con l'elenco delle UNIT che sono in corso di aggiornamento.


### Attiva

Attiva la creazione del report.

## Gerarchia [ALT+G]

### Crea gerarchia

Crea una nuova gerarchia.




**Codice radice:** Inserisce il codice del nodo radice della nuova gerarchia, che deve terminare in `_ROOT`.

**Codice primo nodo:** Inserisce il codice del primo nodo della nuova gerarchia.

### Cancella gerarchia

Cancella una gerarchia già presente in KB.



**Seleziona la gerarchia da cancellare:** Seleziona il nodo radice della gerarchia da cancellare.

### Ricarica radici

Ricarica l'elenco delle gerarchie disponibili per il mandante attivo.

### Pulisci nodi non collegati

Lancia una procedura automatica che pulisce le tabelle del database (KB) da eventuali nodi orfani. In caso di segnalazione di errore, la procedura va rilanciata finché non ci sono più segnalazioni.

## Procedure

### Lancia procedura automatica...

Esegue le procedure automatiche di impaginazione.



### Procedura

**PAFePubblica:** Seguendo le impostazioni del file di configurazione di default "PAFePubblica.config", impagina con il metodo PAF e pubblica il progetto.

**CreaReport:** Seguendo le impostazioni del file di configurazione di default "CreaReport.config", crea i report del progetto.

**File di configurazione:** Inserisce il file.config per recuperare delle impostazioni specifiche che superano quelle di default.

## Viste [ALT+V]

### Console

Passa alla vista Console (vedere capitolo "Vista Console").

### Documento

Passa alla vista Documento (vedere capitolo "Vista Documento").

### Pagina (disattivata)

Passa alla vista Pagina (vedere capitolo "Vista Pagina").

### Multi Documento

Passa alla vista Multi Documento (vedere capitolo "Vista Multi Documento").

### Gerarchia

Passa alla vista Gerarchia (vedere capitolo "Vista Gerarchia").

### Settaggi

Passa alla vista Settaggi (vedere capitolo "Vista Settaggi").

### Log

Passa alla vista Log (vedere capitolo "Vista Log").

## Aiuto [ALT+A]

### Info EKR-PE Selector (disattivato)

Visualizza la Guida di Selector.

## Barra superiore

## Scheda Documento

Gestisce le impostazioni del documento.



**Pagina Mastro:** Imposta la pagina mastro di base del documento che, definita nel supertemplate, viene applicata ad ogni nuova pagina creata.

**SuperTemplate:** Imposta il supertemplate abbinato al documento per definirne la parte grafica.

**File profili condizioni:** Imposta il file di riferimento per i profili condizioni.

**Gestisci come lista di etichette:** Gestisce file profili condizioni particolari con una sola colonna.

**Profilo attivo:** Imposta il profilo condizioni da applicare agli elementi del documento. Viene forzato a default se attivato "Gestisci come lista di etichette".

**Espressione condizione:** Imposta l'etichetta condizione da applicare al documento (considerata nella modalità Multi Documento).

### Nomi simbolici

**Cartella nomi simbolici:** Imposta il percorso della cartella dei files per la risoluzione dei Nomi simbolici.

**Profilo attivo:** Imposta il profilo per la risoluzione dei nomi simbolici.

**Cart. nomi simbolici unici:** Imposta il percorso della cartella dei files per la risoluzione dei Nomi simbolici unici.

**File nomi simbolici cond.:** Imposta il percorso e il nome del file per la risoluzione dei Nomi simbolici condizionati.

### Tabelle esterne

**File tabella esterna:** Imposta il percorso e il nome del file della tabella esterna.

**Tipo dato colonna:** Definisce la colonna da considerare come chiave per il recupero dei dati dalla tabella esterna, secondo le impostazioni del preset contenuto colonne tabella.

**Tipi tabelle:** Imposta i tipi delle UNIT contenenti le tabelle da aggiornare.

**Prossimità PALLET:** Imposta il percorso e il nome del file di configurazione dei PALLET di prossimità.

**Sommario:** Imposta il percorso e il nome del file di configurazione dei sommari.

## Scheda Fascicolo

Seleziona e gestisce i fascicoli e le relative impostazioni.



### Proprietà Fascicolo

**Nome:** Imposta il nome del fascicolo selezionato.

**Versione:** Imposta la versione del fascicolo selezionato.

**Prefisso numerazione:** Imposta il prefisso della numerazione delle pagine del fascicolo selezionato.

**Stile numerazione:** Imposta lo stile della numerazione delle pagine del fascicolo selezionato.

**Pagina Mastro:** Imposta la pagina mastro applicata alle pagine del fascicolo selezionato.

**Condizione:** Imposta l'etichetta condizione da applicare al fascicolo selezionato.

**Master:** Imposta se il fascicolo è di tipo "Master" per la modalità PAF, e se è attivo e quindi da considerare.

### Scheda Pagina

Gestisce le pagine e le relative impostazioni.



## Proprietà Pagina

**Pagina Mastro:** Imposta la pagina mastro applicata alla pagina/e selezionata/e.

**da processare:** Include la pagina/e selezionata/e tra quelle da elaborare quando nella filtrazione del range pagine si attiva la voce "Le pagine flaggate".

**Stato Lavorazione:** Imposta lo stato di lavorazione alla pagina/e selezionata/e.

**Numero pagina:** Imposta il numero della pagina/e selezionata/e e determina il numero delle successive. Se il valore è "-1" verrà risolto automaticamente.

**PALLET di riferimento:** Visualizza l'elenco del PALLET di riferimento della pagina selezionata.


**Condizione:** Imposta l'etichetta condizione da applicare alla pagina/e selezionata/e.

**Anteprima:** Visualizza l'anteprima della pagina selezionata.


## Zona pagine

Gestisce la modalità di visualizzazione delle pagine di un fascicolo.

**Pagina:** Visualizza l'insieme delle pagine del fascicolo attivo e alcune loro caratteristiche principali (numero pagina, pagina mastro, etichetta condizione). È possibile inoltre selezionare (temporaneamente o con flag), spostare, aggiungere, cancellare e duplicare le varie pagine.



**Anteprima:** Oltre a quanto possibile nella modalità "Pagina", si può avere un'anteprima della pagina. Per disporre di tutte le anteprime aggiornate, è consigliato eseguire prima il comando sul menu principale "Ricrea anteprime pagine".



**Lista:** Visualizza l'insieme delle pagine del fascicolo attivo e alcune loro caratteristiche principali in modalità tabellare, con la possibilità di riordinarli in sola visualizzazione per colonna.

| N. | Mastro   | EKB di rif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stato Lavorazione | Condizione | Nome    |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Strumenti_Generali<br>REFERENZE_Selector_Strumenti_Generali_Filtrazione_pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            | Page_26 |
| 2  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Console<br>REFERENZE_Selector_Vista_Console_Nuovo_Documento<br>REFERENZE_Selector_Vista_Console_Apri_Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            | Page_1  |
| 3  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Console_Multi_Documento<br>REFERENZE_Selector_Vista_Console_Gerarchia<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_nuovo<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_apri<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_salva<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_salva_copia_con_nome<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_chiudi<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_apri_progetto_in_risorsa_sistema |                   |            | Page_2  |
| 4  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_importa<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            | Page_6  |
| 5  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_pagine<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            | Page_7  |
| 6  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_indegn<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            | Page_12 |
| 7  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_tabelle<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            | Page_39 |
| 8  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            | Page_13 |
| 9  | A-Pagina | REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_gestione_errori<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_pubblica_come_gestione_errori<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_stampa<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_stampa_su_stampante_predefinita<br>REFERENZE_Selector_Vista_Documento_Menu_principale_file_esci                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            | Page_14 |

## Gestione pagine

Aggiunge e rimuove le pagine nel fascicolo attivo.




: Imposta il numero di pagine da aggiungere alla fine del fascicolo corrente.

: Aggiunge alla fine del fascicolo attivo il numero di pagine indicato nel contatore a fianco.

: Cancella in modo massivo le pagine selezionate nel fascicolo attivo.

## Parcheggio

Alloca temporaneamente le UNIT delle pagine selezionate, per il loro successivo riutilizzo.



Taglia e inserisce nel parcheggio le UNIT presenti nelle pagina selezionate.

Copia e inserisce nel parcheggio le UNIT presenti nelle pagina selezionate.

## Marcature pagine

Marca tutte le pagine del fascicolo attivo predisponendole per la pubblicazione con range "Le pagine flaggate".



Applica la marcatura a tutte le pagine del fascicolo attivo.

Toglie la marcatura a tutte le pagine del fascicolo attivo.

## Aggiornamento UNIT

Aggiorna le UNIT nel documento.

L'operazione può essere applicata a dei range di pagine specifici (vedere "Strumenti generali > Filtrazione pagine")




 : Rileva e segnala eventuali variazioni nelle UNIT inseriti nel documento.

 : Aggiorna direttamente le UNIT nel documento senza previo controllo.

## Vista Pagina

Ambiente che consente la gestione dei contenuti della pagina




## Barra superiore



## Ricerca

Effettua vari tipi di ricerche, selezionabili dal menu a tendina.



**Ricerca codice:** Inserisce il testo per la ricerca. Per effettuare una ricerca su testi non contigui è possibile utilizzare il carattere "%".

 **Cerca:** Esegue la ricerca secondo i parametri impostati.

### Menu a tendina

**PALLET in KB:** Esegue la ricerca degli PALLET nel database "KB". La ricerca su testi non contigui è consentita, pertanto è possibile inserire più parti del codice PALLET da ricercare.

**UNIT nel documento:** Esegue la ricerca delle UNIT presenti nel documento. La ricerca su testi non contigui non è consentita, ma è comunque possibile inserire solo una parte del codice PALLET.

**PALLET nel documento:** Esegue la ricerca dei PALLET presenti nel documento. La ricerca su testi non contigui non è consentita, ma è comunque possibile inserire solo una parte del codice PALLET.

**PALLET di riferimento:** Esegue la ricerca dei PALLET di riferimento presenti nel documento. La ricerca su testi non contigui non è consentita, ma è comunque possibile inserire solo una parte del codice PALLET.

## Aggiungi box fluttuante

: Inserisce nella pagina un box fluttuante.

## Aggiunge oggetto selezionato alla clipboard

: Aggiunge l'oggetto selezionato alla clipboard.

## Controlla aggiornamento UNIT della pagina

: Rileva e segnala eventuali variazioni nelle UNIT inserite nella pagina.

## Aggiorna UNIT della pagina senza controllo preventivo

: Aggiorna direttamente le UNIT nella pagina, senza previo controllo.

## Aggiunge una pagina...


: Aggiunge una nuova pagina vuota dopo quella attiva. La visualizzazione del dettaglio pagina viene spostata sulla nuova pagina.

## Rimuove la pagina corrente...

: Cancella la pagina attiva. La visualizzazione del dettaglio pagina viene spostata sulla pagina precedente.


## Zoom

- Modifica la percentuale di visualizzazione della pagina, utilizzando dei valori preimpostati, o inserendoli manualmente.




## Profili condizioni

- Applica un profilo condizione alla pagina.



## Manager documento

- Esce dal dettaglio pagina e tornare nella vista del fascicolo il cui nome è riportato a fianco del pulsante.



## Navigazione pagine

- Permette di spostarsi tra le pagine dei fascicoli rimanendo nel dettaglio della pagina.



: Passa al dettaglio della pagina precedente a quella visualizzata, anche se si trova nel fascicolo precedente.

: Seleziona il numero della pagina da visualizzare tra quelle del fascicolo attivo.

: Passa al dettaglio della pagina successiva a quella visualizzata, anche se si trova nel fascicolo successivo.

## Risultati ricerca

### Barra superiore

- Consente la gestione sia della ricerca nelle gerarchie, sia dei vari tipi di risultati ottenuti.



### Risultati ricerca PALLET precedenti

: Passa al blocco di risultati precedente.

### Risultati ricerca PALLET successivi


: Passa al blocco di risultati successiva.

### Aggiorna dettaglio

: Ricarica il dettaglio PALLET attivo.

### Applica filtri durante la ricerca EKB

: Attiva la filtrazione per stati di lavorazione e vita dei PALLET nella ricerca.



**Filtraggio ricerca EKB per stati**

Filtri abilitati

Filtra per stati vita

Stato nullo  ATTIVO  DEBUG  DISATTIVATO  NON IN USO


Filtra per stati lavorazione

Stato nullo  ATTIVO  COMPLETO  IN PROGRESS  SOSPESO

OK Annulla

## Ricerca gerarchica

 Carica la gerarchia selezionata tra quelle disponibili per il mandante attivo.



Radice  Liv. 0

Filtro  Attiva seconda gerarchia per filtro

Liv. 0

Carica gerarchia Salva impostazioni

**Radice:** Elenco delle radici delle gerarchie disponibili.

**Liv.:** Attivo solo quando è abilitato anche il filtro, indica da che livello inizia la filtrazione.

**Attiva seconda gerarchia per filtro:** Se abilitato filtra la prima gerarchia sulla seconda.

**Radice filtro:** Elenco delle radici delle gerarchie disponibili.

**Liv.:** Indica da che livello inizia la filtrazione.

**Carica gerarchia:** Carica la gerarchia selezionata.

**Salva impostazioni:** Salva e riutilizzare le impostazioni di ricerca della gerarchia.

## Risultato ricerca gerarchica

 Passa alla visualizzazione del risultato dell'ultima gerarchia ricercata.

|  |                       |   |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
|  | Vista Gerarchia       | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Documento       | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Pagina          | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Multi Documento | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Console         | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Settaggi        | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Vista Log             | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Strumenti Generali    | 1 |  |  |  |  |  |

- : Apre i PALLET abbinati al nodo corrispondente.
- : Copia negli appunti di sistema il codice del nodo corrispondente.
- : Inserisce le UNIT di tutti i PALLET del nodo corrispondente e di tutti i nodi sottostanti utilizzando la modalità "PAF da clipboard".
- : Inserisce le UNIT di tutti i PALLET del nodo corrispondente e di tutti i nodi sottostanti utilizzando la modalità "PAF", compattando successivamente i contenuti.
- : Inserisce le UNIT di tutti i PALLET del nodo corrispondente e di tutti i nodi sottostanti utilizzando la modalità "PAF".
- : Inserisce tutte le UNIT di tutti i PALLET del nodo corrispondente e di tutti i nodi sottostanti utilizzando la modalità "Controllo di flusso".


### Risultato ricerca elementi KB (MAGAZZINO)

- : Passa alla visualizzazione del risultato dell'ultima ricerca UNIT in KB (MAGAZZINO).

|                                                          |         |                              |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| REFERENZE_Selector_Strumenti_Generali                    | Stato / | Data mod 03/04/13 - 08:36:35 |
| REFERENZE_Selector_Strumenti_Generali_Filtrazione_pagine | Stato / | Data mod 03/04/13 - 08:49:04 |
| REFERENZE_Selector_Vista_Console                         | Stato / | Data mod 27/03/13 - 07:36:22 |
| REFERENZE_Selector_Vista_Console_Apri_Documento          | Stato / | Data mod 26/03/13 - 16:53:59 |
| REFERENZE_Selector_Vista_Console_Gerarchia               | Stato / | Data mod 26/03/13 - 10:33:55 |
| REFERENZE_Selector_Vista_Console_Multi_Documento         | Stato / | Data mod 26/03/13 - 10:34:36 |
| REFERENZE_Selector_Vista_Console_Nuovo_Documento         | Stato / | Data mod 27/03/13 - 07:36:52 |

### Dettaglio elemento KB

- : Passa alla visualizzazione del dettaglio del PALLET selezionato.




-  : Inserisce le UNIT del PALLET attivo utilizzando la modalità "PAF da clipboard".
-  : Inserisce LE UNIT del PALLET attivo utilizzando la modalità "PAF", compattando successivamente i contenuti.
-  : Inserisce le UNIT del PALLET attivo utilizzando la modalità "PAF".
-  : Inserisce le UNIT del PALLET attivo utilizzando la modalità "Controllo di flusso". Se viene lanciato in corrispondenza di un elemento, verrà inserito solo quello.

### Risultati ricerca nel documento

-  : Passa alla visualizzazione del risultato dell'ultima ricerca effettuata sul documento (vedere Ricerca a pag. 29).

### Clipboard

-  : Passa alla visualizzazione delle clipboard salvate nel documento, e riutilizzabili all'interno dello stesso.



: Elimina la clipboard corrispondente.


**Tipo per wrapper:** Indica il tipo UNIT di riferimento che richiama la clipboard corrispondente nel momento in cui la UNIT viene istanziata nella pagina. In modalità manuale, si attiva tenendo premuto il pulsante ALT mentre si istanzia la UNIT, mentre nella modalità automatica rimane sempre attivo.

**Flag "Master":** Rende la clipboard corrispondente di tipo Master.

**Flag "Attivo":** Attiva la clipboard di tipo master corrispondente.

## Parceggio oggetti

: Passa alla vista del parceggio delle UNIT "parceggiate" per il successivo riutilizzo nel documento.



: Inserisce la UNIT corrispondente nel flusso della pagina utilizzando il "Controllo di flusso".

: Elimina la UNIT corrispondente dal parceggio.

### Oggetti in eccedenza

**Chiedi come procedere:** Se durante l'inserimento delle UNIT parcheggiate, i contenuti non ci stanno nella pagina, Selector chiede come deve comportarsi: se proseguire l'inserimento delle UNIT nel flusso aggiungendo le pagine necessarie, o se interrompere l'inserimento e quindi lasciare le UNIT in eccesso nel parceggio.

**Continua nel flusso:** Inserisce nel flusso della pagina le UNIT presenti nel parceggio, aggiungendo le pagine necessarie per le UNIT in eccesso.

**Parceggia:** Inserisce nel flusso della pagina le UNIT presenti nel parceggio, interrompendo l'inserimento per le UNIT in eccesso, lasciandoli nel parceggio.

**Aggiungi tutti:** Inserisce nel flusso della pagina le UNIT presenti nel parceggio, attuando il comportamento indicato nel menu a tendina nel caso di UNIT in eccesso.


**Cancella tutti:** Cancella tutte le UNIT presenti nel parceggio.

## Proprietà oggetto

### Cella layout

- Gestisce le proprietà delle celle layout.

### Celle contenute



**Nome:** Indica l'id univoco della cella layout (non modificabile).

**Percentuale:** Indica e Modifica il valore in percentuale o in millimetri, della dimensione della cella layout.


: Aggiunge una cella layout prima di quella corrispondente.

: Aggiunge una cella layout dopo di quella corrispondente.

: Cancella la cella layout corrispondente.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Proprietà



**Proprietà cella:** Indica le informazioni di base della cella layout.

**Dimensioni:** Indica le dimensioni in millimetri e in pixel della cella layout.

**Tipo:** Assegna alla cella layout uno stile per la gestione della grafica.

**Flusso:** Assegna alla cella layout il nome di un flusso.

**Indice:** Assegna alla cella layout la sequenza del flusso.

**Riempimento:** Indica la percentuale di riempimento della cella layout.

**Applica:** Applica le modifiche.

## PAF

Proprietà oggetto: **Cella layout**

Celle contenute | Proprietà | PAF

**Istruzioni per riempimento automatico pagina (PAF)**

```

|{(type=GruppoLogico.NomeTipo; range=1; direction=n; space=
|width=120; height=140; vertAlign=T; horizAlign=L;)}
    
```

+ Spaziale con opzioni

Applica

+ : Aggiunge nel campo delle istruzioni PAF, il modello di istruzione indicata nel menu a tendina.

**Menu a tendina:** Indica i modelli di istruzioni PAF.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Box in flusso

- Gestisce le proprietà del box in flusso.

Proprietà oggetto: **Box in flusso**

Larghezza/Altezza  /   % /  Altezza dinamica

Spazio prima/dopo  /

Allineamento

Tipo

Condizione

Opzione compattazione

Applica

**Larghezza/Altezza:** Indica le dimensioni del box in flusso. Se il flag % è attivo il valore indica una percentuale, altrimenti indica una misura in mm.

**Altezza dinamica:** Se il flag è attivo, l'altezza del box in flusso si adatta al contenuto. Questa funzionalità non è applicabile se il box in flusso è diviso in più celle layout.

**Spazio prima/dopo:** Indica il valore in mm dello spazio prima e dello spazio dopo tra il box in flusso e gli altri contenuti.

**Allinea:** Indica l'allineamento del box in flusso nella pagina. L'effetto è visibile solamente quando la larghezza del box in flusso è inferiore al 100%.

**Tipo:** Assegna al box in flusso uno stile per la gestione della grafica.


**Condizione:** Assegna al box in flusso la condizionalità.

**Opzione compattazione:** Indica il comportamento del box in flusso durante l'operazione di compattazione dei contenuti.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Oggetti inscindibili (UNIT)

### Flusso: Impostazioni locali



 : Mostra o nasconde il blocco di testo.

 : Applica delle modifiche ai paragrafi del blocco di testo.

**Applica:** Applica le modifiche.

### **Modifica**

Proprietà oggetto: **Oggetto flusso**

| Impostazioni locali            | Dati KB                         | Condizioni                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |
| Est. Tipo <input type="text"/> | Set lingue <input type="text"/> |  |

 : Mostra o nasconde il paragrafo.

**Est. Tipo:** Inserisce l'estensione al tipo di paragrafo.

**Set lingue:** Assegna un set lingue al paragrafo.

**Indietro:** Torna alle impostazioni locali.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Flusso: Dati KB

Proprietà oggetto: **Oggetto flusso**

| Impostazioni locali  | Dati KB                                                      | Condizioni |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Codice</b>        | d6d80ba4-687b-4753-b6dc-ba481f22f9b9                         |            |
| <b>Versione</b>      | 1                                                            |            |
| <b>Data Modifica</b> | 21/05/13 - 09:44:53                                          |            |
| <b>Tipo</b>          | Definizione                                                  |            |
| <b>Tipo risolto</b>  | Capitolo.Definizione                                         |            |
| <b>EKB</b>           | REFERENZE_Selector_Vista_Pagina_proprieta_oggetto_box_flusso |            |
| <b>Misure</b>        | 539 x 162                                                    |            |
| <b>Sorgente xml</b>  | <input type="button" value="Copia"/>                         |            |

**Codice:** Indica l'id univoco della UNIT selezionata.

**Versione:** Indica la versione della UNIT selezionata.

**Data Modifica:** Indica la data dell'ultima modifica della UNIT selezionata.

**Tipo:** Indica il tipo della UNIT selezionata.


**Tipo risolto:** Indica il tipo della UNIT selezionata completa dei tipi di livello superiore.

**PALLET:** Indica il codice PALLET di provenienza della UNIT selezionata.

**Misure:** Indica le misure di ingombro in pixel della UNIT selezionata.

**Sorgente xml:** Copia negli appunti la sorgente Xml della UNIT selezionata.

## Flusso: Condizioni




Proprietà oggetto: **Oggetto flusso**

Impostazioni locali    Dati KB    **Condizioni**

Condizione

**Condizione:** Assegna l'etichetta o l'espressione di condizionalità alla UNIT selezionata.

## Spaziale: Impostazioni locali



Proprietà oggetto: **Oggetto spaziale**

Impostazioni locali    Dati KB    Condizione

Mantieni misure  Misure originali: Misure non impostate

L   % - A   % 

Nat. imageAnchoredBox    Tipo None    Est. Tipo  

**Misure originali:** Indica le dimensioni assolute presenti nei dati.

**Mantieni misure:** Mantiene le dimensioni originali della UNIT.

**Adatta:** Adatta le misure della UNIT senza mantenere le proporzioni originali.

**Adatta in proporzione:** Adatta le misure della UNIT mantenendo le proporzioni.

**L - A:** Rispettivamente larghezza ed altezza del box ancorato. Se il flag % è attivo, il valore indica una percentuale, altrimenti indica una misura in mm.



: Indica e permette la modifica, sia l'allineamento verticale che orizzontale del box ancorato. Gli allineamenti diversi sono visibili solo con dimensioni del box ancorato inferiori al 100%.

**Est. Tipo:** Inserisce l'estensione al tipo del box ancorato.



: Mostra o nasconde il box ancorato.



: Applica delle modifiche al box ancorato.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Modifica




**Variazioni posizioni:** Modifica la posizione del box ancorato (valori in millimetri).

**Variazioni dimensioni:** Aumenta o riduce le dimensioni del box ancorato (valori in millimetri).

**Indietro:** Torna alle impostazioni locali.

**Applica:** Applica le modifiche.

## Spaziale: Dati KB



**Codice:** Indica l'id univoco della UNIT selezionata.

**Versione:** Indica la versione della UNIT selezionata.

**Data Modifica:** Indica la data dell'ultima modifica della UNIT selezionata.

**Tipo:** Indica il tipo della UNIT selezionata.

**Tipo risolto:** Indica il tipo della UNIT selezionata completa dei tipi di livello superiore.

**PALLET:** Indica il codice PALLET di provenienza della UNIT selezionata.

**Misure:** Indica le misure di ingombro in pixel della UNIT selezionata.

**Sorgente xml:** Copia negli appunti la sorgente Xml della UNIT selezionata.

## Spaziale: Condizioni



**Condizione:** Assegna l'etichetta o l'espressione di condizionalità alla UNIT selezionata.

## Menu contestuale (tasto destro)

### Copia codice PALLET

Copia negli appunti il codice PALLET di riferimento della UNIT selezionata.

### Carica dettaglio Pallet

Carica il dettaglio del Pallet dal quale proviene la UNIT selezionata.

### Copia codice UNIT

Copia negli appunti il codice della UNIT selezionata.

### Apri Unit in Author

Accesso diretto in Author al dettaglio della UNIT selezionata.

Nb. Author deve essere già aperto per funzionare.

### Apri Pallet in Author

Accesso diretto in Author al dettaglio del PALLET dal quale proviene la UNIT selezionata.

Nb. Author deve essere già aperto per funzionare.

### Aggiungi copie in lingua

Nel caso di un documento multilingua, duplica la UNIT tante volte quante sono le lingue del documento, e ad ogni copia assegna l'indice corretto del Set Lingue.

### Copia tipo

Copia negli appunti il tipo di UNIT selezionata.

### Copia tipo risolto

Copia negli appunti il tipo di UNIT selezionata completa dei tipi di livello superiore.

### Taglia e parcheggia UNIT

Tagli dal flusso la UNIT selezionata e la inserisce nel parcheggio.

### Copia in parcheggio UNIT

Copia la UNIT selezionata e la inserisce nel parcheggio.

### Copia e incolla da caricatore

Copia la UNIT selezionata e la incolla con le modalità del caricatore.

### **Taglia e incolla da caricatore**

Taglia la UNIT selezionata e la incolla con le modalità del caricatore.

### **Taglia box in flusso e parcheggia**

Taglia e inserisce nel parcheggio il box in flusso selezionato.

### **Copia box in flusso in parcheggio**

Copia nel parcheggio il box in flusso selezionato.

### **Taglia contenuti cella e parcheggia**

Taglia e inserisce nel parcheggio tutte le UNIT presenti nella stessa cella layout della UNIT selezionata.

### **Copia contenuti cella in parcheggio**

Copia nel parcheggio tutte le UNIT presenti nella stessa cella layout della UNIT selezionata.

### **Aggiorna UNIT**

Aggiorna la UNIT selezionata.

### **Confronta con UNIT in KB (MAGAZZINO)**

Mette a confronto su una finestra di visualizzazione i contenuti della UNIT selezionata istanziata nella pagina, con lo stessa UNIT salvata nella KB (MAGAZZINO).

### **Marca come aggiornato**

Elimina l'evidenziazione che indica che la UNIT corrispondente è da aggiornare.

### **Riassegna Pallet**

Associa alla UNIT selezionata un altro Pallet di provenienza.

### **Elimina**

Elimina l'istanza nella pagina della UNIT corrispondente.

### **Compila PAF**

Se una cella layout contiene delle UNIT, compila le istruzioni PAF secondo il modello base. La cella layout si svuota automaticamente.

## **Vista Multi Documento**

---

Ambiente che consente la creazione e la gestione dei Multi Documenti, ovvero di documenti risultanti della somma di altri singoli documenti più piccoli abbinati ad una gerarchia.

